

DIMENSIONS ASCENSORS

Norma UNE-EN EN 81-70:2021+A1:2022

[1]

**Noves
dimensions
harmonitzades de
les cabines
d'ascensors
accessibles
(Norma UNE-EN
EN 81-
70:2021+A1:2022)**

Imatge:

© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Arran de la publicació de la Norma EN 81-70:2021+A1:2022 "Accessibilitat d'ascensors de persones, incloent persones amb discapacitat" al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), es va incorporar un comentari al Document Bàsic de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat, a l'Annex A: Terminologia [2], aclarint la convivència entre aquesta nova versió de la norma UNE-EN EN 81-70:2021+A1:2022 i l'anterior UNE-EN 81-70:2004.

Es recorda que, des del comentari del DB SUA "Versió de la norma EN 81-70 publicada al Diari Oficial de la Unió Europea

?, s’aclareix que a efectes del compliment del DB SUA **aquesta nova versió serà d’aplicació obligatòria a tots els projectes que sol·licitin llicència o el permís administratiu corresponent a partir del 21 de febrer del 2025.**

En aquest sentit, es destaca que **aquesta nova versió contempla unes dimensions mínimes superiors de cabines d’ascensors** respecte del que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació i el Nou Codi d’accessibilitat de Catalunya (D.209/2023) que caldrà tenir presents a l’hora de definir les característiques dels ascensors i les respectives previsions d’espai en els projectes d’edificació, entre d’altres.

Per a més informació, podeu consultar el DB-SUA (v. comentaris juliol 2024) [3] i la Norma UNE-EN EN 81-70:2021+A1:2022 mitjançant el Visor en línia de Normes UNE [4].

Des de l’Oficina Consultora Tècnica del COAC s’han sol·licitat aclariments al Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana i a Seguretat industrial del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat sobre el procediment de legalització a partir del 21 de febrer del 2025 dels ascensors instal·lats sota l’empara de la normativa anterior. S’ampliarà la informació així que es tingui retorn de les consultes.

Dimensions mínimes segons l’Annex A del DB SUA (v. comentaris juliol 2024):

Debe tenerse en cuenta que la norma UNE-EN 81:70:2022+A1 ha armonizado unos tamaños mínimos de cabina de ascensor accesible que son en algunos casos mayores que las dimensiones mínimas de la definición reglamentaria. A partir del 21 de febrero de 2025, resultará de aplicación la siguiente tabla corregida de “Dimensiones mínimas” de las cabinas de los ascensores:

Dimensiones mínimas, anchura x profundidad (m)		
En edificios de uso Residencial Vivienda		
	sin viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas	viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas
	En otros edificios, con superficie útil en plantas distintas a las de acceso	
	≤ 1.000 m ²	> 1.000 m ²
- Con una puerta o con dos puertas enfrentadas	1,00 x 1,30	1,10 x 1,40
- Con dos puertas en ángulo	1,40 x 1,60 ó 1,60 x 1,40	1,40 x 1,60 ó 1,60 x 1,40

Links:

- [1] <http://coac.arquitectes.cat/es/node/32102>
- [2] <https://www.arquitectes.cat/ca/noticia/nous-comentaris-del-db-sua-i-actualitzacio-del-document-de-suport-da-db-sua3>
- [3] <https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/SUA/DccSUA.pdf>
- [4] <https://www.arquitectes.cat/ca/oct/aenor>

[5] <https://www.arquitectes.cat/ca/system/files/users/14663/dccsua-62.png>

[6] <http://coac.arquitectes.cat/es/javascript%3Ahistory.back%281%29>