

DIMENSIONS ASCENSORS

Norma UNE-EN EN 81-70:2021+A1:2022

[1]

**Fitxes
actualitzades amb
les noves
dimensions
harmonitzades
d'ascensors
accessibles**

Imatge:

© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Arran de la publicació de la *Norma EN 81-70:2021+A1:2022 ?Accessibilitat d'ascensors de persones, incloent persones amb discapacitat?* al Diari Oficial de la Unió Europea i de la seva incorporació en el Document Bàsic de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat, l'Oficina Consultora Tècnica ha actualitzat les fitxes justificatives per incloure els canvis.

En concret, **es publica al web de l'OCT l'actualització de les fitxes per a edificis plurifamiliars d'obra nova**, que es detallen a continuació:

- **Fitxa d'accessibilitat** [2]

- Fitxa d'habitabilitat

[3]
Es recorda que aquesta nova versió serà d'aplicació obligatòria a tots els projectes que sol·licitin llicència o el permís administratiu corresponent a partir del 21 de febrer del 2025.

Sobre els canvis que implica el seu contingut, es destaca, entre d'altres, que es consideren unes dimensions mínimes per a les cabines d'ascensors superiors a les establertes pel Codi Tècnic de l'Edificació i el nou Codi d'Accessibilitat de Catalunya (D.209/2023) que caldrà tenir presents a l'hora de definir les característiques dels ascensors i les respectives previsions d'espai en els projectes d'edificació.

Per a més informació, podeu consultar el DB-SUA (v. comentaris juliol 2024) [4] i la Norma UNE-EN 81-70:2021+A1:2022 mitjançant el Visor en línia de Normes UNE [5].

Dimensions mínimes segons l'Annex A: Terminologia del DB SUA (v. comentaris juliol 2024):

Debe tenerse en cuenta que la norma UNE-EN 81-70:2022+A1 ha armonizado unos tamaños mínimos de cabina de ascensor accesible que son en algunos casos mayores que las dimensiones mínimas de la definición reglamentaria. A partir del 21 de febrero de 2025, resultará de aplicación la siguiente tabla corregida de "Dimensiones mínimas" de las cabinas de los ascensores:

Dimensiones mínimas, anchura x profundidad (m)		
En edificios de uso Residencial Vivienda		
sin viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas	viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas	
En otros edificios, con superficie útil en plantas distintas a las de acceso		
	≤ 1.000 m ²	> 1.000 m ²
- Con una puerta o con dos puertas enfrentadas	1,00 x 1,30	1,10 x 1,40
- Con dos puertas en ángulo	1,40 x 1,60 ó 1,60 x 1,40	1,40 x 1,60 ó 1,60 x 1,40

[6]

* Per accedir a les fitxes cal tenir contractat el Tram Complementari .
Es recorda, també, la importància de descarregar sempre de nou els documents des del web per garantir que s'utilitza la darrera versió disponible.

10/02/2025

[Tornar](#) [7]

Copyright@ Col·legi d'Arquitectes de Catalunya : <http://coac.arquitectes.cat/es/node/32441>

Links:

- [1] <http://coac.arquitectes.cat/es/node/32441>
- [2] <https://www.arquitectes.cat/ca/fitxes-db-sua-9-i-d-2092023>
- [3] <https://www.arquitectes.cat/ca/fitxes-habitabilitat-d-1412012-i-d-2092023>
- [4] <https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/SUA/DccSUA.pdf>
- [5] <https://www.arquitectes.cat/ca/oct/aenor>
- [6] <https://www.arquitectes.cat/ca/system/files/users/14663/dccsua-62.png>
- [7] <http://coac.arquitectes.cat/es/javascript%3Ahistory.back%28%29>